


LEVALI 



LEVALI 

Mitigeur **thermostatique** Externe

Mitigeur **thermostatique** Encastré



Zone de douche _____





Index

MITIGEUR THERMOSTATIQUE EXTERNE	8
Mitigeur Bain Douche Thermostatique	10
Colonne Bain Douche Thermostatique	12
Mitigeur Douche Thermostatique	14
Colonne Douche Thermostatique	16
HYDROTHERAPIE	
Douchette - Patère - Pris D'eau / Patère - Flexible	22
Bras De Douche - Ciel De Douche	18
MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRE	28
Kit d'encastrement	30
IN BOX system COMPACT	32
IN BOX system MODULAR	38
Finitions	43

Grâce au double système de régulation, qui est thermostatique et pressostatique, **la cartouche thermostatique avec équilibreur de pression MT 01** est capable d'assurer une stabilité extrême de la température, en combinant sécurité maximale, praticité d'utilisation, fiabilité en économie d'énergie et respect de l'environnement. **MT 01** est fabriqué avec une matière première spéciale à hautes caractéristiques mécaniques, Ultem, et est équipé de filtres anti-calcaires inspectables. Chaque cartouche est testée et calibrée dans notre société.



cartouche thermostatique
brevet n°1399765

39°

Le système thermostatique permet de réguler la température de l'eau grâce à l'action d'une poignée qui définit la température préférée, laquelle reste comme ça sans avoir à ajuster chaque fois, à la différence des mitigeurs normaux. Il est également équipé d'un bloc anti-brûlure: l'eau ne peut jamais dépasser une température de 38-40°(température optimale) par erreur.

HOT

COLD



Pommes de douche avec système anti-calcaire.

Colonnes fixes ou télescopiques, rondes ou carrées. Support de douche articulé et réglable en hauteur.

Corps de mitigeur thermostatique externe.

Avantages du système de douche extérieur

- Facile à installer
- Idéal pour la rénovation
- Pour la douche ou le bain
- Réglable en hauteur
- Large choix de style



Mitigeurs thermostatiques bain douche avec bec pivotant deviateur

LEVALI



MN 0046



QT 0046

deviateur



MG 0046





Colonne thermostatiques bain douche avec bec pivotant / inverseur

39°

LEVALI



avec flexible chrome et douchette en laiton chrome

MN 9190 Pomme douche ø mm 250

MN 9191 Pomme douche ø mm 300

avec flexible mat noir et douchette en laiton chrome, poignée mat noir
(photographie ci-dessus)

MN 9195 Pomme douche ø mm 250

MN 9196 Pomme douche ø mm 300



avec flexible chrome et douchette RONDE en laiton chrome, poignée mat noir

MG 9190 Pomme douche ø mm 250

MG 9191 Pomme douche ø mm 300

avec flexible mat noir et douchette RONDE en laiton chrome, poignée mat noir
(photographie ci-dessus)

MG 9195 Pomme douche ø mm 250

MG 9196 Pomme douche ø mm 300

Mitigeurs thermostatiques douche extérieure



1 voie

QT 0115



2 voies attaché G 1/2"

QT 0120

2 voies attaché G 3/4"

QT 0121



1 voie

MN 0115



2 voies attaché G 1/2"

MN 0120

2 voies attaché G 3/4"

MN 0121





(voir page 10)

2 voies attache special inox (pour colonne rectangulaire)

QT 0120R



1 voie

OA 0115



2 voies attaché G 1/2"

OA 0120

2 voies attaché G 3/4"

OA 0121



1 voie

MG 0115



2 voies attaché G 1/2"

MG 0120

2 voies attaché G 3/4"

MG 0121

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique 39°





rectangulaire avec flexible chrome et douchette ABS chrome

QT 9120 Pomme douche mm 200x200

QT 9121 Pomme douche mm 300x300

QT 9125 Pomme douche mm 250x350



carrée avec flexible chrome et douchette ABS chrome

QT 9130 Pomme douche mm 200x200

QT 9131 Pomme douche mm 300x300

QT 9135 Pomme douche mm 250x350

Colonnes de douche avec mitigeur thermostatique 39°



avec flexible chrome et douchette en laiton chrome

MN 9180 Pomme douche ø mm 250

MN 9181 Pomme douche ø mm 300



avec flexible mat noir
et douchette en laiton chrome, poignée mat noir

MN 9185 Pomme douche ø mm 250

MN 9186 Pomme douche ø mm 300



avec flexible chrome
et douchette RONDE en laiton chrome, poignée mat noir

MG 9120 Pomme douche ø mm 250


MG 9121 Pomme douche ø mm 300

avec flexible mat noir
et douchette RONDE en laiton chrome, poignée mat noir
(photographie ci-dessus)

MG 9125 Pomme douche ø mm 250

MG 9126 Pomme douche ø mm 300





Pour une Qualité Exceptionnelle, nous vous proposons une Fabrication entièrement Robotisée & Informatisée avec des Contrôles de qualités, d'étanchéités à tous les Stades de la Fabrication.
Nous pouvons parler de Mitigeur Thermostatique d'Excellence, nous savons ce que le mot veut dire
Nous attestons notre Compétence pour une Fabrication presuque 100% Italienne (Les Inverseurs sont Allemands)





avec flexible et douchette en laiton chrome

OA 9120 Pomme douche ø mm 200

OA 9121 Pomme douche ø mm 300

LEVALI



Hydrothérapie Kit prise d'eau en laiton chrome avec sortie douche et douchette

LEVALI



MN 0510

avec rosace carré
GY 0510



MN 0511



MN 0515



MG 0520



QU 0510



OA 0510

Hydrothérapie Douchette



en laiton chrome,
poignée mat noir

MN 0300



en laiton chrome

MN 0310



RONDE en laiton chrome,
poignée mat noir

MG 0310

Hydrothérapie **Douchette**



en ABS chrome

QU 0300



en laiton chrome,
poignée mat blanc

OA 0300

Hydrothérapie **Accessoires**



Prise d'eau en laiton chrome
avec sortie douche

MN 0500



Prise d'eau en laiton chrome
avec sortie douche

QU 0500



Support mural pour douchette
en laiton chrome

MN 0600



Support mural pour douchette
en laiton chrome

QU 0600



Bain douche apparent
monocommande au sol
avec kit douchette

MN 0049




Barre de douche avec:
prise d'eau pour mitigeur encastré,

avec flexible mat noir, douchette
en laiton chrome poignée mat noir

ST 1111


avec flexible chrome
et douchette en laiton chrome

ST 1112



Plaques de déclenchement
et commandes de WC
(compatible GEBERIT)

MN 0450



Plaques de déclenchement
magnétique et commandes de WC
(compatible TECE)

MN 0460




Flexible de douche 150 cm

SP 6000



Flexible de douche 150 cm

SP 6001



Hydrothérapie Bras de douche en laiton chrome



ronde, installation murale

MN 0700 380 mm

MN 0710 450 mm



carrée, installation murale

QU 0700 280 mm

QU 0710 380 mm



ronde, installation au plafond

MN 0755 100 mm

MN 0756 150 mm

MN 0757 200 mm

MN 0758 450 mm

Hydrothérapie Pomme de douche en laiton chrome



épaisseur 8,5 mm

MN 0255 ø 250 mm

épaisseur 13 mm


MN 0265 ø 300 mm



épaisseur 13 mm

QU 0200 200X200 mm

QU 0255 300x300 mm



épaisseur 2 mm

RE 0200 250x350 mm



à plafond

MN 0295 ø 420 mm



à plafond

QU 0295 500x500 mm



à plafond

RE 0295 700x400 mm



OA 0255 ø 200 mm

OA 0270 ø 300 mm



Large gamme de solutions avec différents designs.

Système thermostatique encastré avec boîte d'installation avec la possibilité de gérer 1/2/3/4 voies.

Douche et flexible coordonnés avec la solution d'un encastrement au choix.

Avantages du système de douche encastrée

- Empiètement réduit plus de liberté de mouvement
- Design incomparable!
- Il est plus fonctionnel: liberté de positionnement des éléments
- Large choix de style

Kit d'encastrement



composée de:

- mitigeur thermostatique encastré 2 voies (partie encastré + partie externe)
- prise d'eau rosace ronde avec sortie douche et douchette
- bras de douche ronde 380 mm avec rosace ronde
- pomme de douche en laiton chrome

SI 9176 pomme de douche ø 250 mm

SI 9177 pomme de douche ø 300 mm



composée de:

- mitigeur thermostatique encastré 2 voies (partie encastré + partie externe)
- prise d'eau rosace carrée avec sortie douche et douchette
- bras de douche ronde 380 mm avec rosace carrée
- pomme de douche en laiton chrome

MO 9176 pomme de douche ø 250 mm

MO 9177 pomme de douche ø 300 mm



composée de:

- mitigeur thermostatique encastré 2 voies (partie encastré + partie externe)
- prise d'eau avec sortie douche et douchette
- bras de douche carré 380 mm avec rosace carrée
- pomme de douche en laiton chrome

QT 9176 pomme de douche 200x200 mm

QT 9177 pomme de douche 300x300 mm



composée de:

- mitigeur thermostatique encastré 2 voies (partie encastré + partie externe)
- prise d'eau avec sortie douche et douchette
- bras de douche carré 380 mm avec rosace carrée
- pomme de douche en laiton chrome

RE 9176 pomme de douche 250x350 mm

Le système de mitigeurs thermostatiques avec le système **IN BOX**, en version compacte ou modulaire, offre la possibilité d'obtenir de multiples combinaisons d'accessoires pour votre douche.



Facile et intuitif pour l'installateur, il est fourni en de combinaisons différentes selon les besoins.



cartouche thermostatique
brevet n°1399765

Approprié pour tout type de mur ou de plâtre jusqu'à un valeur minimal de profondeur de 6,5 cm.


Fixation au mur (ciment ou briques)



la profondeur de l'encastrement minimale et maximale est bien visible pour une installation correcte.

Plaque de fixation (bois ou plâcoplâtre)





COMPACT

COMPACT




1 VOIE

art. IN4078
Boîte thermostatique encastrée 1 voie



2 VOIES

art. IN4076
Boîte thermostatique encastrée 2 voies




3 VOIES

art. IN4077
Boîte thermostatique encastrée 3 voies



art. SP7176
Plaque de fixation panneau de bois
ou cloison sèche **IN4076-IN4077-IN4078**



art. IN4178
Boîte encastrée avec robinet d'arrêt
pour l'ajout possible d'une voie



- ① SI 4078
- ② SI 4076
- ③ SI 4077



- ① MG 4078
- ② MG 4076
- ③ MG 4077



- ① OA 4078
- ② OA 4076
- ③ OA 4077



- ① MO 4078
- ② MO 4076
- ③ MO 4077



- ① QT 4078
- ② QT 4076
- ③ QT 4077



SI 4178



MG 4178




OA 4178



MO 4178




QT 4178



3 VOIES

art. IN4183


Boîte thermostatique encastrée **IN4176**
un robinet d'arrêt **IN4178**
un déviateur 2 voies **IN4177**



4 VOIES

art. IN4185


Boîte thermostatique encastrée **IN4176**
un robinet d'arrêt **IN4178**
un déviateur 3 voies **IN4179**



2 VOIES

art. IN4180

Boîte thermostatique encastrée **IN4176**
deux robinets d'arrêt **IN4178**



5 VOIES

art. IN4186

Boîte thermostatique encastrée **IN4176**
Deux déviateur 3 voies **IN4179**

6 VOIES

art. IN4187

Boîte thermostatique encastrée **IN4176**
Deux déviateur 3 voies **IN4179**



- ② SI 4180
- ③ SI 4183
- ④ SI 4185
- ⑤ SI 4186
- ⑥ SI 4187

- ② MG 4180
- ③ MG 4183
- ④ MG 4185
- ⑤ MG 4186
- ⑥ MG 4187

- ② OA 4180
- ③ OA 4183
- ④ OA 4185
- ⑤ OA 4186
- ⑥ OA 4187



art. SP7178
Plaque de fixation
 panneau de bois ou cloison sèche
IN4176



art. SP7177
Plaque de fixation
 panneau de bois ou cloison sèche
IN4177-IN4178-IN4179



- ② MO 4180
- ③ MO 4183
- ④ MO 4185
- ⑤ MO 4186
- ⑥ MO 4187

- ② QT 4180
- ③ QT 4183
- ④ QT 4185
- ⑤ QT 4186
- ⑥ QT 4187




Plaque en acier
Corps en **laiton**



39°

Cartouche thermostatique
Brevet n°1399765



Sortie
d'eau mixé

Deviateur
1, 2, 3 voies

Les filtres offrent la possibilité
d'être **inspectés** et de fermer
les arrivées d'eau.

Entrée
d'eau froide

Entrée
d'eau chaude




Plaque en acier
Corps en **laiton**



Cartouche thermostatique
Brevet n°1399765

Deviateur
1, 2, 3 voies

Entrée
d'eau froide



Support pour douchette
avec pris d'eau

Sortie
d'eau mixé

Les filtres offrent la possibilité
d'être **inspectés** et de fermer
les arrivées d'eau.


Entrée
d'eau chaude

MODULA



1 VOIE

art. IN0078
Boîte thermostatique
encastrée 1 voie




1 VOIE

art. IN0078_6
Boîte thermostatique
encastrée 1 voie



2 VOIES

art. IN0076
Boîte thermostatique
encastrée 2 voies



2 VOIES

art. IN0076_6
Boîte thermostatique
encastrée 2 voies



3 VOIES

art. IN0077
Boîte thermostatique
encastrée 3 voies




3 VOIES


art. IN0077_6
Boîte thermostatique
encastrée 3 voies



- ① SIO ES4078
- ② SIO ES4076
- ③ SIO ES4077




- ① QTO ES4078
- ② QTO ES4076
- ③ QTO ES4077




- ① MGO ES4078
- ② MGO ES4076
- ③ MGO ES4077




- ① OAO ES4078
- ② OAO ES4076
- ③ OAO ES4077




- ① SIO ES0078_6
- ② SIO ES0076_6
- ③ SIO ES0077_6



- ① QTO ES0078_6
- ② QTO ES0076_6
- ③ QTO ES0077_6



- ① MGO ES0078_6
- ② MGO ES0076_6
- ③ MGO ES0077_6



- ① OAO ES0078_6
- ② OAO ES0076_6
- ③ OAO ES0077_6





.21
chrome



.71
chrome brossé



.105
nickel noir



.84
cuivre mat brossé
(avec protection)



.104
nickel noir brossé



.13
nickel brossé



.01
brillant




.54
honey gold



.92
blanc mat verni



.91
noir mat verni



201, Route d'Arles - Pôle de Cadillan - 13690 Graveson
info@artessinna.com - www.artessinna.com

Edition Octobre 2021

